



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

## SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO - SPL

Licita IFMT

Diamantino - MT, 27 de fevereiro de 2026

### 1 DADOS DA LICITAÇÃO

**Objeto:** Materiais Hidráulicos, Elétricos, Construção e Ferramentas

**Número do pregão:** -

**Número do processo SUAP:** [23188.002860.2025-07](#)

**Unidade Gerenciadora:** Instituto Federal de Mato Grosso - Reitoria (UASG 158144)

**Unidade Responsável:** Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo (UASG 158334)

### 2 DADOS DA UASG PARTICIPANTE

**Unidade Participante:** *Campus Avançado Diamantino* UASG 158144

**Endereço da Participante:** Rodovia Roberto Campos - Novo Diamantino - CEP: 78400-000

**Responsável pela Direção-Geral:** Givaldo Dantas Sampaio Neto

**Responsável pelo DAP:** Celio Monzano Silva Souza

**E-mail do DAP:** [administracao.dmt@ifmt.edu.br](mailto:administracao.dmt@ifmt.edu.br) / [celio.monzano@ifmt.edu.br](mailto:celio.monzano@ifmt.edu.br)

### 3 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente contratação visa atender à necessidade contínua de aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, de construção e ferramentas, destinados à manutenção, conservação e adequação da infraestrutura física do IFMT Campus Diamantino.

O campus possui uma área construída composta por salas de aula, laboratórios (de informática, biologia e química), setores administrativos, biblioteca, espaços de convivência, áreas externas e sanitários, que demandam rotineiramente intervenções de natureza corretiva e/ou preventiva para garantir condições adequadas de funcionamento, segurança e conforto à comunidade acadêmica. Além disso, o campus conta com atividades regulares de ensino, pesquisa, extensão e gestão, o que demanda ambientes adequados e operacionais durante todo o ano letivo.

Dessa forma, é essencial que a instituição disponha, de forma contínua e regular, de insumos e ferramentas que possibilitem:

- **Execução de reparos emergenciais e preventivos** nas instalações elétricas, como substituição de disjuntores, fiação, luminárias, tomadas, interruptores, relés e outros dispositivos, assegurando a integridade física dos usuários e o funcionamento de equipamentos pedagógicos e administrativos;
- **Intervenções em sistemas hidráulicos**, como consertos de vazamentos, substituição de registros, conexões, tubos, torneiras, válvulas e caixas d'água, assegurando a higiene, economia de água e o uso adequado de

sanitários, pias e bebedouros;

- **Serviços de alvenaria, carpintaria e pequenos reparos estruturais**, como fixação de portas e janelas, substituição de vidros, correção de trincas e infiltrações, pinturas internas e externas, ajustes em telhados e calçadas, com o objetivo de manter os ambientes em condições funcionais, seguras e esteticamente aceitáveis;
- **Utilização de ferramentas manuais e elétricas** por parte da equipe de manutenção do campus, que realiza internamente grande parte dos serviços, otimizando recursos e assegurando agilidade nas respostas às demandas operacionais;
- **Adequações e melhorias contínuas** exigidas por órgãos de controle, fiscalizações, normas técnicas de segurança, acessibilidade, infraestrutura e prevenção de acidentes.

A ausência ou insuficiência desses materiais compromete o pleno funcionamento das atividades-fim da instituição, podendo ocasionar paralisação de aulas, cancelamento de eventos, riscos à segurança de servidores e estudantes, danos ao patrimônio público e agravamento de problemas estruturais.

Além disso, ressalta-se que o IFMT Campus Diamantino atende atualmente cerca de **550 alunos distribuídos nos períodos matutino, vespertino e noturno**, nos cursos técnicos e superiores. A unidade também sedia eventos institucionais e pedagógicos, como colações de grau, feiras científicas, oficinas, semanas temáticas e eventos esportivos, que demandam suporte estrutural adequado.

A contratação de materiais de manutenção representa, portanto, uma **ação estratégica e imprescindível para a continuidade dos serviços públicos educacionais** com qualidade, segurança, eficiência e economicidade, além de se alinhar com os princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), conforme previstos no art. 37 da Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021.

Por fim, a demanda encontra respaldo no planejamento institucional, em especial no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMT e no Plano Anual de Contratações (PAC) da unidade, o que reforça a legalidade e a pertinência da presente contratação.

## 4 METODOLOGIA DA ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

A presente estimativa das quantidades de materiais a serem adquiridos tem como objetivo atender às necessidades contínuas de manutenção corretiva e preventiva, conservação e adequação da infraestrutura física do IFMT – Campus Diamantino, garantindo o funcionamento adequado, a segurança e o conforto da comunidade acadêmica durante todo o ano letivo.

Considerando que não dispomos de série histórica de consumo consolidada, a metodologia adotada foi de estimativa prospectiva fundamentada no contexto institucional e na análise qualitativa e quantitativa das características do campus, conforme descrito a seguir.

### 1. Contextualização e Dimensionamento da Demanda

O IFMT Campus Diamantino possui área construída composta por salas de aula, laboratórios (informática, biologia e química), setores administrativos, biblioteca, espaços de convivência, áreas externas e sanitários. Atende atualmente cerca de 550 alunos distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno, nos cursos técnicos e superiores, além de sediar regularmente eventos institucionais e pedagógicos (colações de grau, feiras científicas, oficinas, semanas temáticas e eventos esportivos), os quais demandam suporte estrutural adequado.

Com base nesse contexto, estima-se:

- Aproximadamente 20 a 30 pontos sanitários e de água (pias, vasos, chuveiros e caixas d'água);
- Cerca de 50 a 100 pontos elétricos (tomadas, plugues e instalações associadas);
- Frequência média de intervenções: 1 a 2 manutenções corretivas ou preventivas por mês por categoria principal (hidráulica, elétrica, civil e ferramentas), totalizando 12 a 24 intervenções anuais por tipo.

### 2. Método de Estimativa Adotado

Dada a ausência de dados históricos consolidados, optou-se pela **estimativa prospectiva** com aplicação de fórmula geral de demanda, ajustada por fatores de correção e segurança:

**Quantidade Estimada = (Número de pontos críticos ou área afetada × Frequência anual de intervenções × Consumo unitário médio por intervenção) × Fator de segurança**

- **Número de pontos críticos ou área afetada**: estimado com base na infraestrutura descrita e na população atendida;

- **Frequência anual de intervenções:** 12 a 24 por categoria, considerando uso contínuo e eventos sazonais;
- **Consumo unitário médio por intervenção:** valor típico de 1 a 2 unidades por reparo (para componentes hidráulicos e elétricos) ou volume proporcional à área (para materiais de construção), com base em padrões técnicos usuais (ex.: ABNT NBR 5626 para instalações hidráulicas e guias de manutenção predial);
- **Fator de segurança:** 1,10 a 1,25 (10% a 25% adicional) para cobrir imprevistos, variações sazonais (período chuvoso, eventos extras) e eventual crescimento da demanda.

### 3. Critério de Escolha entre Média e Mediana

Para cada item da tabela foi aplicado o método estatístico indicado:

- **Média aritmética** → utilizada para itens de consumo mais uniforme e previsível (ex.: adesivos, tintas, caixas d'água, areia e pedra), onde a variação esperada é baixa;
- **Mediana** → adotada para itens sujeitos a maior variabilidade (ex.: adaptadores, curvas, joelhos, plugues, tomadas e ferramentas), representando o valor típico em cenários medianos e minimizando o impacto de eventuais picos isolados.

A escolha do método reflete a natureza do item e a probabilidade de distribuição dos consumos projetados.

### 4. Exemplos de Aplicação da Fórmula

- Adaptadores e conexões PVC (ex.: itens 1 a 9): 20 pontos de água × 2 intervenções/ano × 1 unidade/intervenção × 1,25 (segurança) ≈ 50 unidades.
- Caixas d'água (itens 16 a 18): 1 a 2 substituições/ano por desgaste natural ou preventivo × 1,0 ≈ 1 unidade por capacidade.
- Tintas (itens 225 a 227): ≈ 2.000 m<sup>2</sup> de superfícies × 0,005 lata/m<sup>2</sup>/ano (repintura em 20% da área) × 1,5 (eventos) ≈ 15 latas/galões.
- Ferramentas (ex.: alicates, jogos de chaves – itens 272 a 275): 10 manutenções/mês × 0,025 substituições/ano (desgaste) × 1,2 ≈ 3 unidades por tipo.
- Assento e bacia sanitária (itens 234 e 235): 20 vasos × 0,5 a 1 substituição/ano × 1,25 ≈ 10 a 50 unidades.

### 5. Considerações Finais

As quantidades estimadas foram definidas de forma conservadora, priorizando a garantia de disponibilidade contínua de materiais sem gerar sobras excessivas. Elas contemplam:

- Demandas rotineiras de manutenção preventiva e corretiva;
- Aumento pontual decorrente de eventos institucionais;
- Necessidade de estoque mínimo para pronta resposta a emergências;
- Padrões de durabilidade e reutilização (especialmente para ferramentas).

As quantidades constantes na tabela representam, portanto, projeções fundamentadas no contexto do campus e nos cálculos acima, sendo adequadas para subsidiar o processo de contratação.

## 5 DEMANDA

| Item | Especificação                                                           | Catmat | Métodos Estatístico | Unidade | CAMPUS DIAMANTINO | QUANTIDADE TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|-------------------|------------------|
| 1    | Adaptador Curto, PVC, Soldável e Roscável - 25 mm x 3,4"                | 265180 | Média               | Unid.   | 50                | 50               |
| 2    | Adaptador Curto, PVC, Soldável e Roscável - 32 mm x 1"                  | 265181 | Mediana             | Unid.   | 50                | 50               |
| 3    | Adaptador Curto, PVC, Soldável e Roscável - 40 mm x 1 1,4"              | 373930 | Média               | Unid.   | 50                | 50               |
| 4    | Adaptador Curto, PVC, Soldável e Roscável - 50 mm x 1 1,4"              | 373940 | Mediana             | Unid.   | 50                | 50               |
| 5    | Adaptador, PVC, Soldável, com flange e anel de vedação - 20 mm x 1,2"   | 373920 | Mediana             | Unid.   | 50                | 50               |
| 6    | Adaptador, PVC, Soldável, com flange e anel de vedação - 25 mm x 3,4"   | 373953 | Mediana             | Unid.   | 50                | 50               |
| 7    | Adaptador, PVC, Soldável, com flange e anel de vedação - 32 mm x 1"     | 373954 | Mediana             | Unid.   | 50                | 50               |
| 8    | Adaptador, PVC, Soldável, com flange e anel de vedação - 40 mm x 1 1,4" | 373918 | Média               | Tubo    | 50                | 50               |
| 9    | Adaptador, PVC, Soldável, com flange e anel de vedação - 60 mm x 2"     | 373922 | Média               | Unid.   | 50                | 50               |

|     |                                                                                                                            |        |         |         |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----|----|
| 10  | Adesivo Plástico para PVC - Frasco com 175 gramas                                                                          | 265158 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 11  | Adesivo Plástico para PVC - Bisnaga com 75 gramas                                                                          | 281629 | Média   | Bisnaga | 50 | 50 |
| 12  | Bucha de Redução Curta, PVC, Soldável - 25 x 20 mm                                                                         | 260075 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 13  | Bucha de Redução Curta, PVC, Soldável - 32 x 25 mm                                                                         | 231225 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 14  | Bucha de Redução Curta, PVC, Soldável - 40 x 32 mm                                                                         | 296240 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 15  | Bucha de Redução Longa, PVC, Soldável - 60 x 40 mm                                                                         | 271926 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 16  | Caixa d'Água com Tampa, Polietileno - 2.000 Litros                                                                         | 292440 | Média   | Unid.   | 1  | 1  |
| 17  | Caixa d'Água com Tampa, Polietileno - 3.000 Litros                                                                         | 343621 | Média   | Unid.   | 1  | 1  |
| 18  | Caixa d'Água com Tampa, Polietileno - 5.000 Litros                                                                         | 353858 | Média   | Unid.   | 1  | 1  |
| 20  | Caixa de Gordura com Cesto de Limpeza e Tampa, PVC - 50 x 75 mm, diâmetro saída: 100 mm                                    | 428351 | Média   | Unid.   | 5  | 5  |
| 21  | Caixa Sinfonada, PVC, Grelha Quadrada - 150 x 150 mm, diâmetro saída: 50 mm                                                | 374717 | Média   | Unid.   | 5  | 5  |
| 22  | CAP, PVC, Roscável - 1,2"                                                                                                  | 253384 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 23  | CAP, PVC, Roscável - 3,4"                                                                                                  | 253385 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 24  | CAP, PVC, Roscável, Rosca Macho - 1,2"                                                                                     | 234326 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 25  | CAP, PVC, Roscável, Rosca Macho - 3,4"                                                                                     | 272981 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 26  | CAP, PVC, Soldável - 32 mm                                                                                                 | 265147 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 27  | Chuveiro Simples, Plástico - 6"                                                                                            | 287830 | Mediana | Unid.   | 20 | 20 |
| 28  | Curva 90°, PVC, Soldável - 20 mm                                                                                           | 367485 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 29  | Curva 90°, PVC, Soldável - 25 mm                                                                                           | 380407 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 30  | Curva 90°, PVC, Soldável - 32 mm                                                                                           | 367486 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 31  | Curva 90°, PVC, Soldável - 40 mm                                                                                           | 374803 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 32  | Curva 90°, PVC, Soldável - 50 mm                                                                                           | 237366 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 33  | Curva 90°, PVC, Soldável, para Esgoto - 100 mm                                                                             | 236995 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 34  | Curva 90°, PVC, Soldável, para Esgoto - 40 mm                                                                              | 236993 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 35  | Curva 90°, PVC, Soldável, para Esgoto - 50 mm                                                                              | 243188 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 38  | Joelho 90°, PVC, Soldável - 20 mm                                                                                          | 257519 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 39  | Joelho 90°, PVC, Soldável - 25 mm                                                                                          | 240422 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 40  | Joelho 90°, PVC, Soldável - 32 mm                                                                                          | 240421 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 41  | Joelho 90°, PVC, Soldável - 40 mm                                                                                          | 398760 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 42  | Joelho 90°, PVC, Soldável - 50 mm                                                                                          | 240420 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 43  | Joelho 90°, PVC, Soldável e Roscável - 20 mm x 1,2"                                                                        | 423929 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 44  | Joelho 90°, PVC, Soldável e Roscável - 25 mm x ¾"                                                                          | 337657 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 45  | Joelho 90°, PVC, Soldável, para Esgoto - 100 mm                                                                            | 236902 | Média   | Unid.   | 50 | 50 |
| 46  | Joelho 90°, PVC, Soldável, para Esgoto - 50 mm                                                                             | 242800 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 47  | Joelho 90°, PVC, Soldável, para Esgoto - 40 mm                                                                             | 233982 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 69  | Sifão Flexível, Polipropileno, Sanfonado, Universal, Duplo, para lavatório e pia, com sistema de vedação por anéis - 50 mm | 441316 | Mediana | Unid.   | 10 | 10 |
| 182 | Plugue, Macho, 2P+T, PLD1-3, 10A, 250V, 180°                                                                               | 375875 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |
| 183 | Plugue, Macho, 2P+T, PLD1-3, 20A, 250V,                                                                                    | 428431 | Mediana | Unid.   | 50 | 50 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                  |     |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----|-----|
|     | 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                  |     |     |
| 194 | Tomada 2P+1T, 20A, 250V, Embutir - 4" x 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 460999 | Mediana | Unid.            | 50  | 50  |
| 204 | Areia Média Lavada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216954 | Mediana | Metro Cubico     | 500 | 500 |
| 205 | Pedra Brita, nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216957 | Mediana | Metro Cubico     | 500 | 500 |
| 225 | Tinta, à Óleo, Brilhante, para madeiras e metais                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234886 | Média   | Galão 3,6 litros | 15  | 15  |
| 226 | Tinta, Acrílica Premium, para Parede, Cor: Branco Fosco                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372829 | Mediana | Lata 18 Litros   | 15  | 15  |
| 227 | Tinta, Acrílica Premium, para Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302514 | Mediana | Lata 18 Litros   | 15  | 15  |
| 228 | Bandeja Pintura, Plástico, para rolo de 23 cm - 35 x 28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 245310 | Média   | Unid.            | 10  | 10  |
| 232 | Rolo, Lã de Carneiro, Empunhadura Ergonômica em Plástico Reforçado, Conevtável à Linha de Prolongadores Atlas, com garfo 23cm                                                                                                                                                                                                                    | 306094 | Mediana | Unid.            | 20  | 20  |
| 233 | Rolo, Lã Sintética, Empunhadura Ergonômica em Plástico Reforçado, Conevtável à Linha de Prolongadores Atlas, com garfo - 9cm                                                                                                                                                                                                                     | 338031 | Mediana | Unid.            | 20  | 20  |
| 234 | Assento Sanitário, Polipropileno, Oval, com fixação regulável, com Tampa - 45 x 38 cm                                                                                                                                                                                                                                                            | 258317 | Mediana | Unid.            | 50  | 50  |
| 235 | Bacia Sanitária Convencional, Louça, Oval - 39 x 64 x 37 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 274654 | Mediana | Unid.            | 10  | 10  |
| 254 | Porca Zincada, Sextavada, Ferro Galvanizado - 1,2"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315910 | Mediana | Unid.            | 20  | 20  |
| 255 | Porca Zincada, Sextavada, Ferro Galvanizado - 3,8"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 458881 | Mediana | Unid.            | 20  | 20  |
| 256 | Barra roscada ferro galvanizado 1,2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 297475 | Mediana | Unid.            | 20  | 20  |
| 257 | Barra roscada ferro galvanizado 3,8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310388 | Mediana | Unid.            | 20  | 20  |
| 258 | Arruela, Aço Galvanizado, 1,2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 390317 | Mediana | Unid.            | 20  | 20  |
| 259 | Arruela, Aço Galvanizado, 3,8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 262567 | Mediana | Unid.            | 20  | 20  |
| 262 | Tela de Arame, Ferro Galvanizado, revestimento em PVC, Losangular, fio de 2,77 mm, malha de 7,5 x 7,5 cm, altura: 2 m, diâmetro final: 3,8                                                                                                                                                                                                       | 611810 | Média   | Metro Quadrado   | 500 | 500 |
| 266 | Parafuso latão com bucha 10 mm para vaso sanitário                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 464237 | Média   | Unid.            | 50  | 50  |
| 270 | Fechadura estreita para porta de ferro Externa 601-602/33                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340592 | Mediana | Unid.            | 100 | 100 |
| 272 | Alicate Amperímetro, Digital, Portátil, Função de congelamento de picos, LCD de 3-1/2 dígitos, Detecta tensão sem contato, com Tensão DC de 1000V, AC de 750V, corrente AC de 1000A e Peak Hold, Taxa de Amostragem: 3 vezes, Alimentação: 1 bateria de 9V, Diâmetro de condutor e abertura de garra máxima: 40 mm - Dimensões: 250 x 95 x 45 mm | 255344 | Mediana | Unid.            | 3   | 3   |
| 273 | Alicate de Pressão, forjado em Aço Carbono, Tipo Curvo Inferior e Reto Superior, com pressão de Fixação de uma tonelada, com parafuso de ajuste de controle de pressao - 10"                                                                                                                                                                     | 606408 | Mediana | Unid.            | 3   | 3   |
| 274 | Alicate Desencapador, com pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio, desencapa 7 diferentes bitolas de fios de 0,2 à 6 mm², crimpa terminais com e sem isolamento de 10 - 22 AWG e de ignição de 7 mm à 8 mm - 8"                                                                                                 | 471856 | Mediana | Unid.            | 3   | 3   |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----|-----|
| 275 | Alicate, Universal, Profissional, em Aço Cromo Vanádio, com cabo de isolamento para 1000V, anti- deslizante - 8"                                                                                                    | 328217 | Mediana | Unid. | 3   | 3   |
| 276 | Carrinho de Mão, com Braço Metálico, Caçamba Metálica rasa redonda de 0,45 mm, com capacidade para 50 litros, e pneu com câmara de 3,25/8" - 1440 x 590 x 520 mm                                                    | 452395 | Mediana | Unid. | 5   | 5   |
| 289 | Jogo de Chave Combinada, Aço, com 15 peças - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32 mm                                                                                                         | 299098 | Média   | Jogo  | 5   | 5   |
| 290 | Jogo de Chaves Biela, tipo L em milímetros, Aço, com 12 Peças - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm                                                                                                     | 355399 | Mediana | Jogo  | 5   | 5   |
| 291 | Jogo de Chaves Hexagonais, tipo Allen, Aço Gedore Vanádio, 11 peças, em "L" com borda chanfrada, com medida gravada no corpo de cada chave, com estojo plástico - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 433265 | Mediana | Jogo  | 5   | 5   |
| 292 | Jogo de Soquetes Estriado, Aço Forjado, 22 peças, 1 catraca reversível, 1 cabo T de 10", 2 extensões de 5" e 10" e 18 soquetes estriados: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm  | 358281 | Média   | Jogo  | 5   | 5   |
| 293 | Broca Longa para Mourão Madeira Três Pontas, 10 mm x 320 mm                                                                                                                                                         | 345529 | Mediana | Unid. | 10  | 10  |
| 294 | Broca para Mourão e Fibrocimento 1,2" x 18"                                                                                                                                                                         | 227321 | Média   | Unid. | 10  | 10  |
| 295 | Kit Brocas Diamantadas, Aço Carbono, para vidro, cerâmica e mármore, com 5 peças - 0,5, 0,6, 0,8, 10, 12 mm                                                                                                         | 458720 | Mediana | Jogo  | 10  | 10  |
| 305 | Escada doméstica em 2 partes, alongável, madeira Eucalipto ou similar, 13 degraus fixos em cada parte - altura máxima: 6,20 m, largura: 38 cm                                                                       | 480366 | Mediana | Unid. | 2   | 2   |
| 311 | Perneira, Couro, preta - 0,45 x 0,40 x 0,44 m                                                                                                                                                                       | 265264 | Mediana | Par   | 50  | 50  |
| 312 | Arco Serra, com lâmina de serra bi-metal, inquebrável - 10"                                                                                                                                                         | 262781 | Mediana | Unid. | 10  | 10  |
| 313 | Arco Serra, com lâmina de serra bi-metal, inquebrável - 12"                                                                                                                                                         | 262781 | Mediana | Unid. | 10  | 10  |
| 316 | Jogo Serra Copo, Aço Inoxidável, com 14 peças - 3,4 a 2 1,2"                                                                                                                                                        | 445164 | Mediana | Jogo  | 10  | 10  |
| 317 | Jogo Serra Copo, Bimetal, com 6 peças, para makita - 16 a 51 mm                                                                                                                                                     | 323874 | Mediana | Jogo  | 10  | 10  |
| 326 | Torneira Gourmet Flexível de Cozinha Parede 1/4 de volta                                                                                                                                                            | 443637 | Mediana | uni   | 10  | 10  |
| 333 | Trinco de porta com cadeado, segurança para portão, trava resistente, 5/8mm de diâmetro, aço                                                                                                                        | 480869 | Mediana | uni   | 100 | 100 |
| 351 | Broca em Aço Rápido 8mm para Metal                                                                                                                                                                                  | 242969 | Mediana | uni   | 10  | 10  |
| 352 | Broca em Aço Rápido 6mm para Metal                                                                                                                                                                                  | 242968 | Mediana | uni   | 10  | 10  |
| 354 | Prego Gerdau com cabeça 12 x 12 - 1 kg                                                                                                                                                                              | 317912 | Média   | kg    | 10  | 10  |
| 369 | Câmara de Ar Pneu Borracha Natural 3,5X8"                                                                                                                                                                           | 343788 | Mediana | unid  | 10  | 10  |
| 370 | Roda Completa Pneu Câmara 3.50-8 Carrinho De Mão 1" Rolete                                                                                                                                                          | 335134 | Mediana | unid  | 5   | 5   |
| 371 | Jogo de Brocas Chata para Madeira com 6 Peças                                                                                                                                                                       | 457550 | Mediana | jogo  | 10  | 10  |
| 372 | Kit De Brocas Com 3 Pontas Para Madeira 3 A 10 Mm 5 Peças                                                                                                                                                           | 449204 | Mediana | jogo  | 10  | 10  |
| 373 | Jogo de Brocas para Concreto de 3 a 10mm                                                                                                                                                                            | 426204 | Mediana | jogo  | 10  | 10  |

## 6 PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 20 25, disponível no [Portal Nacional de Contratações Públicas](#) conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 10784782000150-0-000015/2026

Data de publicação no PNCP: 23/07/2025 - Última atualização: 27/02/2026

Id do item no PCA: 55

Classe/Grupo: 5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

Identificador da Futura Contratação: 155093-19/2026

## 5 LOCAL DE ENTREGA

Unidade Participante: Campus Avançado Diamantino

Cidade: Diamantino-MT

Endereço: Rodovia Roberto Campos - Novo Diamantino, KM 02 - CEP: 78400-000

## 6 ISSQN e vale transporte

Declaro que as informações disponibilizadas na planilha [\[DADM\] ISSQN E VALE TRANSPORTE](#) estão atualizadas e adequadas para serem utilizadas nos processos licitatórios do IFMT.

## 7 RESPONSÁVEIS PELA DEMANDA

Givaldo Dantas Sampaio Neto

Direção-Geral do Campus Avançado Diamantino

Celio Monzano Silva Souza

Departamento de Administração e Planejamento do Campus Avançado Diamantino

Documento assinado eletronicamente por:

- Celio Monzano Silva Souza, Coordenador de Administração e Planejamento - CD0004 - DMT-DAP, em 27/02/2026 11:48:27.
- Givaldo Dantas Sampaio Neto, Diretor Geral - CD2 - DMT-DG, em 27/02/2026 11:48:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/02/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 991209  
Código de Autenticação: 04ae72aab7

